

Тип	Номинальный	Типоразмер	Кол-во	Bec	Арт.	
	ток			кг/100 шт.		
Зажим 70 мм²	160 A	NH 00	10	14.9	03 369	1
Винт М8	160 A	NH 00	10	14.2	03 370	1
Винт М10	250 A	NH 1	3	54.0	03 384	1
Винт М10	400 A	NH 2	3	75.8	03 599	1
1-полюсный, без защиты от прик	сосновения, для непосредствень	ого монтажа на ш	ину			
Попусатов МН вповоупа						7
Держатель NH-предохра			10	44.5	02.505	
Винт М8	160 A	NH 00	10	11.5	03 587	1
Винт М10	250 A	NH 1	3	46.0	03 601	1
Винт М10	400 A	NH 2	3	68.5	03 795	1
Винт М12	630 A	NH 3	3	45.9	03 790	1
			-			1
1-полюсный, без защиты от при	косновения, для непосредственн	юго монтажа на ш	ину			
Защита от прикосновени		VH-предохранител		Bec	Арт.	
Защита от прикосновени			я	Вес кг/100 шт.	Арт.	
Защита от прикосновения Тип		VH-предохранител	я	1	Арт.	1
1-полюсный, без защиты от прик Защита от прикосновения Тип 2 части		NH-предохранител Типоразмер	Кол-во	кг/100 шт.		1 1
Защита от прикосновения Тип		NH-предохранител Типоразмер 00	Кол-во	кг/100 шт. 3.5	03 791	_
Защита от прикосновения Тип		NH-предохранител Типоразмер 00 1	Кол-во 10 3	кг/100 шт. 3.5 12.6	03 791 03 792	1
Защита от прикосновения Тип		NH-предохранител Типоразмер  00 1 2	Кол-во 10 3 3	кг/100 шт. 3.5 12.6 17.1	03 791 03 792 03 793	1
Защита от прикосновения Тип 2 части	<b>я,</b> для 1-полюсного держателя М	NH-предохранител Типоразмер  00 1 2 3	Я Кол-во 10 3 3 3	кг/100 шт. 3.5 12.6 17.1 21.0	03 791 03 792 03 793 03 794	1
Защита от прикосновения Тип	я, для 1-полюсного держателя М	NH-предохранител Типоразмер  00 1 2 3	Я Кол-во 10 3 3 3	кг/100 шт. 3.5 12.6 17.1 21.0	03 791 03 792 03 793 03 794	1

wöhner	wö	h	n	e	r
--------	----	---	---	---	---

I	Принадлежности	<b>7</b> 11,12	<b>→</b>
I	Технические данные	<b>8</b> 25	<b>→</b>
Į	Размеры	<b>9</b> 27	$\rightarrow$