



31 241

Цилиндрические предохранители Class CC

Предохранители Class CC быстрого срабатывания (безынерционные) согласно UL 248-4

								╛	
Типоразмер	Номинальный	Номинальное	Ток короткого		Кол-во	Bec		Арт.	
	ток	напряжение	замыкания			кг/100 шт.			
Class CC	0.5 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 401	17
Class CC	1 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 235	17
Class CC	2 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 236	17
Class CC	3 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 404	17
Class CC	4 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 237	17
Class CC	5 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 405	17
Class CC	6 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 238	17
Class CC	8 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 406	17
Class CC	10 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 239	17
Class CC	12 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 407	17
Class CC	15 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 240	17
Class CC	20 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 241	17
Class CC	25 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 242	17
Class CC	30 A	600 B	200 кА		10	0.8		31 243	17

	• •				
W	റ	h	n	0	r

Сертификация по UL		
Соответствие 8 55 - 63		