







01 144	03 213	03 657	03 668	

Номинальный	Присоединение	Тип	Кол-во	Bec	Арт.	
ток				кг/100 шт.		
63 A *	7 x 10 mm²	N-провод синий	50	2.7	01 143	06
63 A *	7 x 10 mm²	РЕ-провод желто- зеленый	50	2.7	01 144	06
63 A **	7 x 10 mm²	N-провод синий	50	2.9	01 257	06
63 A **	7 x 10 mm²	РЕ-провод желто- зеленый	50	2.9	01 258	06
* Для крепления на пл	оских шинах 12 x 2 мм					
** Для защелкивания						
				'		
Подсоединителы	ная клемма					
160 A	70 mm²	60 MM	10	9.1	03 193	10
	(с двух сторон зажим)	125 MM	10	14.6	03 173	10
250 A	120 mm²	100 MM	10	16.8	03 195	10
	(с двух сторон винт М10)	200 MM	10	30.6	03 196	10
630 A	240 mm²	100 MM	10	25.6	03 197	10
	(с двух сторон винт М12)	200 MM	10	42.0	03 198	10
Клемма нулевого	о провода, разъемная, винтовой крепех	к или защелкивание				
63 A	Туннельная клемма		50	2.6	05 188	10
Клемма нулевого	провода, разъемная, винтовой крепех	K				
160 A	Зажим с двух сторон, возможен винт	120 MM	10	19.2	03 668	10
250 A	Винт с двух сторон	120 MM	10	19.5	03 657	10
400 A	Зажим с двух сторон, возможен винт	200 MM	3	58.9	03 757	10
630 A	Винт с двух сторон	200 mm	3	58.9	03 213	10
	габличка, самоклеющаяся, Ø 15 мм					
Маркировочная						_
Маркировочная • PE	Цвет: желто-зеленый		200	0.1	78 442	06
	Цвет: желто-зеленый Цвет: синий		200	0.1	78 442 78 443	06 06

• •		
WO	hner	

Размеры	9 51,52	\rightarrow